

URZĄD GMINY RZEWNIE

„Zatwierdzam”

WÓJT
mgr Wiesław Chrzaniński

**PLAN
ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA DRÓG
NATERENIE GMINY RZEWNIE
w sezonie zimowym 2021 -2022**

Opracował:

**Jan Gęsih
Kierownik Referatu
Administracyjno-Gospodarczego**

Rzewnie

Listopad 2021 r.

1. INFORMACJE OGÓLNE.

- 1.1 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rzewnie w sezonie zimowym 2021 – 2022 prowadzone będzie w celu wyeliminowania, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.
- 1.2 Prac prowadzone będą zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami zimowego utrzymania dróg. W przypadkach skrajnie niekorzystnych i niestabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg), osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być niewykonalne.

2. Podstawy prawne

- 2.1 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U z 2021 r., poz. 1376, z późn. zm.).
- 2.2 Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U z 2021r., poz. 888).
- 2.3 Zarządzenie nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych. (Dz. Urz. Min. Transp. i Gosp. Morsk. z 1994 r., Nr 10, poz. 20).
- 2.5 Uchwała NR XXXVI/201/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzewnie (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2018 r. poz. 3278).

3. Zasady prowadzenia akcji zimowej.

- 3.1 Obowiązek utrzymania przejezdności dróg i szlaków komunikacyjnych spoczywa na zarządcy drogi.
- 3.2 Na terenie Gminy Rzewnie, poza drogami gminnymi i prywatnymi, występuje droga krajowa 61 oraz drogi powiatowe, które w okresie zimowym będą utrzymywane w następujący sposób:

- 3.2.1 Droga krajowa 61, przebiegająca przez teren Gminy Rzewnie od granicy z Gminami Różan i Szelków:

Bezpośrednim, zimowym utrzymaniem zajmować się będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, Rejon w Ostrołęce. Droga utrzymywana będzie w II standardzie.

- 3.2.2 Drogi powiatowe;

Na terenie Gminy Rzewnie znajdują się pięć dróg powiatowych;

- 2128 W (od granicy gminy w Brzózce Małe – Napiórki – Rzewnie, Łaś – do drogi krajowej 61),
- 2122w (Rzewnie – Grudunki – Brzózka Mała),
- 2123 W (Stary Sielc – Chrzczony),
- 2121 (Rzewnie – Małki – do drogi krajowej 61),
- 2120W (Łaś od DK61 – do gr. gminy w kier. Perzanowa).

3.2.3 Pierwsza z nich (Brzózce Małe – Napiórki – Rzewnie – Łaś do drogi krajowej 61) utrzymywana będzie w standardzie 4, a pozostałe w standardzie 5).

3.2.4 Odpowiedzialnym za zimowe utrzymanie ww. dróg powiatowych jest Zarząd Dróg powiatowych w Makowie Mazowieckim.

3.3 Zarządcy dróg prowadzą akcję zimową w oparciu o własny stan zatrudnienia, własne środki materiałowo-techniczne i finansowe.

3.4 W wyjątkowo niekorzystnych warunkach atmosferycznych, powstałych w wyniku nadmiernych opadów śnieżnych, akcja zimowa będzie prowadzona zgodnie z przepisami o zarządzaniu kryzysowym..

4. Zasady zimowego utrzymania dróg gminnych.

4.1 Bezpośrednie czynności przy zimowym utrzymaniu dróg będą prowadzone na podstawie zawartej umowy z podmiotem wyłonionym w trybie udzielonego zamówienia publicznego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Rzewnie, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł (netto)”, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 2/2021 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia *Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Rzewnie, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł (netto)*.

4.2 Drogi gminne publiczne, z nadanymi numerami, będą utrzymywane w standardzie V, a pozostałe w standardzie 6. Zimowym utrzymaniem będą objęte jedynie drogi gminne o nawierzchni asfaltowej, szutrowej, żwirowej. Pozostałe drogi wewnętrzne, o nawierzchni z naturalnego piasku, tzw. polne i prywatne, nie będą podlegać zasadom zimowego utrzymania, w wyjątkiem zaistnienia konieczności ratowania zdrowia, życia lub mienia.

4.3 Teren Gminy Rzewnie został umownie podzielony na trzy rejony, w których podmiot zewnętrzny będzie prowadził równocześnie prace mające na celu usunięcie z dróg śniegu i likwidację śliskości na jezdni - przy wykorzystaniu sprzętu Wykonawcy:

4.3.1 Rejon I (Chrzanowo, Małki, Łasiewity, Pruski, Boruty, Napiórki Ciężkie, Napiórki Butne, Mroczyki Kawki).

4.3.2 Rejon 2 (Rzewnie, Chrzczone, Słojki, Łaś, Nowy Sielc, Nowy Sielc Wieś, Stary Sielc, Dąbrówka, Bindużka).

4.3.3 Rejon 3 (Brzózce Duże, Brzózce Małe, Drozdowo, Nowe Drozdowo, Nowe Łachy, Łachy Włociańskie, Orłowo, Grudunki).

4.4 Drogi, którymi odbywa się przewóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzewniu będą odśnieżane do godziny 7.00, a pozostałe, zgodnie z przyjętymi standardami.

4.5 Założone standardy obowiązują w średnich warunkach pogodowych. W warunkach znacznie odbiegających od średnich warunków pogodowych (okresy bardzo intensywnych opadów śniegu i zawiewania) działanie zimowego utrzymania dróg może również polegać między innymi na:

4.5.1 Skierowaniu całego zakontraktowanego sprzętu do utrzymania przejezdności odcinków dróg o najważniejszym znaczeniu dla sieci drogowej Gminy.

- 4.5.2 Doraźnym wynajęciu dodatkowego sprzętu ciężkiego do utrzymania przejezdności ww. dróg.
- 4.5.3 Sukcesywnym wysyłaniu sprzętu do przywrócenia przejezdności pozostałych dróg, po zabezpieczeniu przejezdności dróg o najważniejszym znaczeniu.
- 4.6 Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż dróg na terenie Gminy Rzewnie są również zobowiązani do uprzątnięcia śniegu i śliskości drogowej na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy „właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położą bezpośrednio przy granicy nieruchomości”.

5. Organizacja prac przy zimowym utrzymaniu dróg.

- 5.1 Odpowiedzialność za zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Rzewnie w okresie zimowym 2021-2022, zgodnie z planem zimowego utrzymania dróg, sprawuje Urząd Gminy Rzewnie.
 - 5.2 Decyzje o rozpoczęciu akcji zimowego utrzymania dróg podejmuje:
 - 5.2.1 **Wiesław Chrzanowski -Wójt Gminy.**
 - 5.2.2 W przypadku nieobecności Wójta Gminy - **Jolanta Chelchowska - Sekretarz Gminy.**
 - 5.2.3 Osobą do kontaktu pomiędzy Urzędem Gminy Rzewnie, a Wykonawcami w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych jest Jan Gęsiach – Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego.
 - 5.2.4 Nie przewiduje się dyżurów w siedzibie Urzędu Gminy Rzewnie. W okresie prowadzenia robót zimowego utrzymania dróg wszelkie interwencje będą przyjmowane pod numerami telefonów: (29) 761 34 09 606861247.
 - 5.2.5 Finansowanie prac zimowego utrzymania na drogach gminnych odbywa się bezpośrednio z budżetu Gminy.
 - 5.2.6 Zapobieganie powstawaniu, likwidacji i łagodzeniu skutków śliskości zimowej odbywać się będzie przy użyciu materiału - mieszanki soli drogowej z piaskiem w proporcjach: 30 % chlorek sodu oraz 70% żwiru o frakcji max. 0,2 mm lub piasku.
 - 5.2.7 Pługi odśnieżne o dł. lemiesza min. 280 cm, z dolną listwą gumową, z regulacją wysokości zabezpieczającą przed uszkodzeniem nawierzchni dróg i placu i sprzętem o mocy min. 80 KM.
- 5.3 Gmina Rzewnie nie posiada własnego sprzętu do odśnieżania lub zwalczania śliskości zimowej na drogach gminnych. Przy utrzymaniu przejezdności dróg zarządca bazuje na sprzęcie wykonawcy.

- 5.4 W okresie zimowym wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy Rzewnie, będą przeprowadzać na bieżąco kontrolę pracy sprzętu służącego do zimowego utrzymania dróg.
- 5.5 Akcję odśnieżania uruchamia się, gdy pokrywa śnieżna wyniesie minimum 5 cm. i w zależności od prognoz pogodowych. Czas rozpoczęcia akcji od momentu uruchomienia – 1 godz.

Załączniki:

- 1) załącznik Nr 1 i 2 do zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994r.
- 2) schemat przebiegu dróg na terenie Gminy Rzewnie objętych zimowym utrzymaniem,
- 3) wykaz telefonów alarmowych,
- 4) wykaz przebiegu dróg gminnych objętych 5 kategorią odśnieżania,

KIEROWNIK BIURO
Administrowanie Gospodarczego
Miejscowości Gęsiach



Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 46
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 października 1994r.

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ DYREKCJE OKRĘGOWE DRÓG PUBLICZNYCH

Lp.	Stan- dard	Opis standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
			po ustaniu opadów śniegu	od stwierdzenia występowania zjawisk
1	1	Jezdnia czarna - sucha - mokra Przejezdność całodobowa	Dotyczy jezdni i poboczy - luźny - 2 godz. - błoto pośniegowe - 4 godz. - zajeżdżony - nigdy - zasy - nigdy	- gołoledź - 2 godz. - szron - 2 godz. - szadź - 2 godz. - pośniegowa - 4 godz. - lodowica - 4 godz.
2	2	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypywana na całej długości	- luźny - 4 godz. - błoto pośniegowe - 6 godz. - zajeżdżony - występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)	- gołoledź - 3 godz. - szron - 3 godz. - szadź - 3 godz. - pośniegowa - 4 godz. - lodowica - 4 godz.
3	3	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypywana na : - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z koleją - odcinkach o pochyleniu > 4% - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi	- luźny - 6 godz. - zajeżdżony - występuje - zasy, języki śniegowe : - lokalnie - 6 godz. utrudnienie dla samochodów osobowych	W miejscach wyznaczonych : - gołoledź - 5 godz. - szron - 5 godz. - szadź - 5 godz. - pośniegowa - 6 godz. - lodowica - 5 godz.
4	4	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	Dotyczy jezdni i poboczy - luźny - 8 godz. - zajeżdżony - występuje - języki śnieżne - występują - zasy - do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.	W miejscach wyznaczonych : - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa - 10 godz. - lodowica - 8 godz.
5	5	Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	- śnieg luźny - 16 godz. - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zasy - występują do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.	W miejscach wyznaczonych : - gołoledź 8 godz. - pośniegowa
6	6	Jezdnia zaśniewiona . Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach – wyznaczonych przez	- śnieg luźny - występuje - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zasy - występują do 48 godz.	W miejscach wyznaczonych : - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu - 2 godz.

ZASADY KLASYFIKOWANIA DRÓG ZAMIEJSKICH DO CELÓW STANDARYZACJI ZIMOWEGO UTRZYMANIA

Do grupy 1 zalicza się:

- autostrady
- drogi ekspresowe
- inne drogi krajowe o SRD ponad 6000p/d

Do grupy 2 zalicza się:

- pozostałe drogi międzynarodowe E
- pozostałe drogi krajowe z 9 tras
- połączenia dróg zaliczonych do 1 i 2 grupy z głównymi przejściami granicznymi (należy zastosować wybór funkcjonalny)
- drogi krajowe o SRD ponad 4000p/d
- drogi wojewódzkie o bardzo dużym znaczeniu komunikacyjnym (SRD ponad 4000p/d jako kryterium pomocnicze)

Do grupy 3 zalicza się:

- drogi krajowe o SRD ponad 2000p/d
- drogi wojewódzkie o SRD ponad 2000p/d (jako kryterium pomocnicze)

Do grupy 4 zalicza się:

- drogi krajowe o SRD ponad 500p/d
- drogi wojewódzkie o SRD ponad 500p/d (jako kryterium pomocnicze)

Do grupy 5 należy zaliczyć:

- pozostałe drogi krajowe i wojewódzkie gdzie występuje regularna komunikacja autobusowa oraz dowóz dzieci do szkół i pracowników do pracy

Do grupy 6 należy zaliczyć:

- odcinki turystyczne dróg krajowych i wojewódzkich (dojazdy do ośrodków wypoczynkowych, schronisk, wyciągów narciarskich)

Do grupy 7 należy zaliczyć:

- pozostałe drogi krajowe i wojewódzkie nie objęte planem zimowego utrzymania dróg.

Wykaz telefonów do osób odpowiadających za zimowe utrzymanie dróg

Nazwa Instytucji	Nr telefonów	Uwagi
Droga krajowa		
GDDKiA O/Warszawa Rejon w Ostrołęce, ul. Stacha Konwy 24	(29) 760 36 43	Godz. 7-15
Punkt Informacji Drogowej w Warszawie, ul. Mińska 25	(22) 209 23 66	Godz. 15-7
Drogi powiatowe		
Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim, ul. Krótka 3	(29) 71730 40	w godz. 8-18
	607 145 173	
	511 476 236	
Drogi gminne		
Urząd Gminy Rzewnie, Rzewnie 19, 06-225 Rzewnie	(29) 761 34 09	w godz. 8-16
	606861247	

Wykaz dróg gminnych przewidzianych do zimowego utrzymania w standardzie 5

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi (przebieg)	Długość (km)	Uwagi
1.	210801W	Chrzanowo (od DK 61) - Pruski (gr. gminy)	5,468	
2.	210802W	Pruski - Napiórki Butne	2,414	
3.	210803W	Brzoze Duże - gr. gminy		
4.	210804W	Drozdowo - Łachy	3,879	
5.	210805W	Łachy - Orłowo	2,536	
6.	210806W	Łachy (szkoła) – Łachy Borowe	0,744	
7.	210807W	Grudunki-Lipiny-Bindużka-Sielc-gr. gminy	6,997	
8.	210808W	Rzewnie Olszewnica - Bindużka	3,956	
9.	210809W	Olszewnica—Sitno-Stary Sielc-gr. gminy	4,833	
10.	210810W	Dąbrówka- Słojki	2,878	
11.	210811W	Święta Rozalia -Górki	1,487	
12.	210812W	Chrzanowo-Rzewnie	1.661	
13	2108013	Nowy Sielc- Święta Rozalia	1,160	
Razem			38,013	

Pozostałe drogi gminne, przewidziane do zimowego utrzymania, zostały zakwalifikowane do 6 standardu (przebieg na schematach).

